ANTENA MÓVEL UHF 1/4 DE ONDA WHIP **BASE MAGNÉTICA RG58 3M SMA MACHO**

AP91824




DADOS TÉCNICOS

A Antena Móvel Vertical UHF 1/4 de Onda com base magnética é construída em latão e aço inoxidável de alta qualidade, com pintura epóxi na cor preta. Sua base magnética combinada a haste flexível, permite a sua utilização em condições severas sem comprometer o conjunto. Ideal para estações portáteis com muita versatilidade e uma ótima relação custo/benefício.

Acompanha cabo RG58 com 3 m de comprimento e terminação SMA macho reto.

| ESPECIFICAÇÕES | |
|-----------------|----------------|
| FREQUÊNCIA | 433 MHZ |
| POTÊNCIA MÁXIMA | 50 WATTS |
| IMPEDÂNCIA | 50 OHMS |
| VSWR | ≤ 1,5:1 |
| GANHO | 2,15 DBI |
| VELOCIDADE MÁX. | 100 KM/H |
| CONECTOR | SMA MACHO RETO |
| ALTURA | 220 MM |
| PESO | 210 GR |









AVENIDA CIDADE FUKUYAMA, 491 - CEP 19064-210 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP WWW.STEELBRAS.COM.BR

ANTENA MÓVEL UHF 1/4 DE ONDA WHIP **BASE MAGNÉTICA RG58 3M SMA MACHO**

AP91824




DADOS TÉCNICOS

A Antena Móvel Vertical UHF 1/4 de Onda com base magnética é construída em latão e aço inoxidável de alta qualidade, com pintura epóxi na cor preta. Sua base magnética combinada a haste flexível, permite a sua utilização em condições severas sem comprometer o conjunto. Ideal para estações portáteis com muita versatilidade e uma ótima relação custo/benefício.

Acompanha cabo RG58 com 3 m de comprimento e terminação SMA macho reto.

| ESPECIFICAÇÕES | |
|-----------------|----------------|
| FREQUÊNCIA | 433 MHZ |
| POTÊNCIA MÁXIMA | 50 WATTS |
| IMPEDÂNCIA | 50 OHMS |
| VSWR | ≤ 1,5:1 |
| GANHO | 2,15 DBI |
| VELOCIDADE MÁX. | 100 KM/H |
| CONECTOR | SMA MACHO RETO |
| ALTURA | 220 MM |
| PESO | 210 GR |





IMPORTANTE: Para se obter o melhor resultado, usar medidor de R.O.E.